B.

De Cayenne Ce 12 9.bre 1766

Envoyé a Mr. Levrat pour l'accademie de chirurgie

Monsieur

Le desir que j'aurai de vous faire Connoitre Combien je Serai flatté de pouvoir ministrer et faire quelque progres dans mon etat, fait, que je prens la libérté de vous ecrire cette Dixeme Lettre, 1.er pour vous assurer de mes Respects, et en meme tems pour vous Rendre Conte de quelque cas particulier qui me Sont tombés entre les mains depuis que j'ai eu lhonneur de vous ecrire.

il me Suffit de Connoitre Monsieur Le Zele et les Bontés avec lesquelles vous vous occupés depuis Long tens, a lavencement et a linstruction de tous ceux qui Se mettent apportés de profiter de vos Scavantes Lumieres, pour que jaye lieu esperer de la Reuspite de mon entreprise; vous Connessés dailleurs le pois et Importance de votre approbation et de vos Soufrages pour exiter et Reveiller lémulation de tous ceux qui nont dautre vue que celle de Sinstruire. jose meme me flatter des meriter dautant plus que jai toujours cherché avec avidité toutes les occasions qui mont paru etre etre favorables a mon avancemens

Je ne Sai Si vous avez Reçu la lettre que jai eu lhonneur de vous ecrire au Commencement du mois daoût elle avoit pour objet trois observations Relatives aux Bons effés que jai entrevu a lusage interne du Sublimé Corosif. dans celle Si jaurai lhonneur de vous parler de quelquautre cas qui me Sont tombés entre les mains depuis le tens la et Surtout dune Gangrene arrivée a la Suitte dune inflamation erisipelateuse a la jambe dun homme agé de Soisante et quelque ennés. Je joindrai ensuite un Segond detail dun accouchemens laborieux que jai fait Conjointement avec Mr. Godefroy mon Confrere, et duquel il vous aura peutetre Rendu Conte

ARC42
no 166

Le 11 du mois d'août de cette année Mr Duvilleneuve Garde
Magasin en chef de cette Colonie, S'aperçus d'une legere
inflamation erespipelateuse a Sa jembe Gauche, de laquelle il fit
dabort peu de cas, il Se Contenta de mettre de Sur meme es
Sens dessus dessous que Ce Soir de l'eau de Boulle, Le
lendemain matin il S'aperçut que Sa jembe etoit devenüe d'un
volume Considerable, et que La douleur etoit infinement plus
vive; il prit Le parti de menvoyer chercher, mais Comme
J'avai été obligé d'aller Saveille a deux lieus de Cayenne pour
y voir un ancien Capitaitne d'artillerie qui etoit dangereusement
malade, et chez lequel je fus obligé de Rester deux jours.
je ne pus, me transporter chez Luy, il envoya chercher un
aide de l'hopitâl en attendant que j'arriverai.
cet homme qui etoit peu instruit Se Contenta d'apliquer Sur
L'endroit Le plus enflamé, qui etoit La partie latterallé externe
et presque inferieure de cette jembe, de Cataplasmes anodins
quoi quelle fut extremement Grosse et tres engorgé, que La
fievre fut violente et La Soif des plus Considerables il ne
Saigna point Le Malade et ne prescrivit point de Boisson
mais Sulement de l'eau avec du vin.
L'inflamation fit tant de progres pendant Le jour que Le
Soir elle occupent non Sulement toute La jembe et tout
Le pied mais encore une partie de La Cuisse, les douleurs que
Le Malade Sentoit etoit des plus violentes; et L'endroit ou
L'inflamation avoit Commencé etoit d'un Rouge extremement
foncé. Le Sieur chirurgien, voyant Le progres que avoit fait
La Maladie, neut Rien de plus presse que de Substituer
a la place des Cataplasmes des Compresses trempées dans
dans une decoction de fleur de Sureau a laquelle il
joignent moitié eau de vie. mais Comme La detention
des parties etoit deja excessive et La chaleur des plus
fortes; Le topique qui netoient point Relachant, augmenta
Considerablement L'etranglement et meme a un tel point
quil diminua Considerablement La Sensibilité, de Sorte que
Le Malade ne S'plaignent presque plus d'aucune douleur, et
La couleur de La jembe etoit d'un Rouge tirant Sur le noir.
Le Malade voyant Son etât Siniquitent Beaucoup.
mais Le chirurgien Le Rassura en Luy faisant Connoitre

qu'il etoit mieux, et que la preuve de cella etoit qu'il ne Souffrait presque plus, que d'ailleurs il assuroit que dans deux jours aupres Sa jambe Seroit Guerie. Le Soir jarivai de Campagne chez Mellis Commissaire des Magasins et de l'hopitat Meuriot un mot pour me prier de l'aller voir Sur Le champ, je le trouvai fort inquiet malgre les promesses qui Luy avoit été faittes. La fievre etoit des plus fortes, La chailleur non Salement de La jambe mais de toutes les parties du corps etoit xtreme, et la Soifs de plus violentes.

ayant Cest etat du Malade je Lirai vitte toutes Les Compresses qui couvrent Sa jambe, que je trouvai extremement Seches et durcis; Le volume de cette jambe etoit au moins deux fois Comme elle qui etoit Saine, L'inflamation S'etendent au dessus du Genou occupent non Salement toute La jambe mais encore tout Le pied. je trouvai a la partie Latteralle externe et presque inferieure jusqu'au dessous de La malleolle interne, plusieurs vessies Remplies de Serosite Roussatre La Sensibilité de cette partie etoit Considerablement diminuée, mais pas tout a fait etainte, et La couleur tirant presque Sur Le noir.

Je fus a La verité fort etonné de voir Le mauvais etat de cette jambe, je le fis mener S'entir au Malade Sans neanmoins Luy faire Connoitre les Risques qu'il courent me Reservant a dire plus particulierement ma facon de penser a Monsieur Maillart ordonateur de cette Colonie.

Comme Le Malade n'avoit pas encore été Saigné et que d'ailleurs L'engorgement de La jambe etoit des plus Considerable, je n'hesitai point a lui faire Sur Le champ une ample Saignée Je Luy ordonnai Sur tout Tisanne de Racine de Chiendent avec les fleurs de Camomille de Melot et de Suraut, de La mie de pain et un peu de Safran. Le tout cuit dans une decoction de Graine de Lin.

Je prescrivis au Malade un Regime assez Severe et je Luy donnai pour boisson ordinaire une limonade faite avec le

Tamarins frais qui Sont tres Communs dans Ce pais Si, Jexportay le malade a en Boire Beaucoup ; a dix heures du Soir je luy fis prendre un bon verre d'emultion faitte avec Les quatre Semences froides et quelques amendes, et j'ajoutay ensuite Six grains de Camphre dissous dans de Lesprit de vin.

Le lendemain Matin je trouvai le Malade assez tranquille il me dit qu'il avoit mieux Reposé qu'il navoit fait depuis quelque jours, Sa jemble poursuit avoir un peu diminué de volume. Je luy fis encore une Seconde Saignee, et je changai les Cataplasmes que malgre que javais eu Lapprecaution de les mettre fort epais, je les trouvai Secs et attachez a la jemble, je les Exposai ensuite a la vapeur dune forte decoction des plantes emolientes du pais Cest a dire que les feuilles de Calebas & de La Limaure du pais + je la Recouvris ensuite des memes Cataplasmes que je changai a midi ou je trouvai les choses a peu pres dans le meme etat, hors Linflamation qui ne S'etendent plus que jusqu'aux genoux, mais Lendroit ou les vessies avoit Commencé a paroitre Retient toujours de couleur noirattre et fort peu Sensible, je Continuai toujours Le meme penssement que je Renouvelai encore Le Soir ; ou je trouvai Lepiderme qui Semblait vouloir Se Separer de toute Lepaisseur Laterale Externe et Surtout a Lendroit ou les vessies avoit Commencé a paroitre.

+ cette espece de Limaure differe de celle de france en ce quelle vient en arbrisseau, dont meme etat, hors Linflamation Seche et presque sans mucilage.

Le Lendemain qui etoit le 25 jour de la St Louis etant arrivé chez le malade pour le penser a mon ordinaire, il manonsa dabort que mes Remedes avait fait Beaucoup de Bien, et qu'il ne Sentoit plus aucune douleur, quoi que deitez il eut passé une nuit fort inquiette.

Le Compliment que le malade me fit me parut dabort Suspect et minquietta Considerablement, je mis meme pour le tems de Disposer des choses qui metent necessaires pour le penssement, que je Levai vitte tout Ce qui etoit Sur Sa jemble, enfin de voir en quel etat etoit Les choses

Etant entierement persuadé que le mal etoit Grave; en
effet je trouvai la partie laterale externe de cette jambe
depuis Sa partie moyenne jusqu'au milieu du tarse, noir
et entierement Gangrenné, Sa largeur etoit dans Sa
partie inferieure depuis le tendon d'achille jusqu'au tendon
du jambier anterieur qui furent tout a fait découverts
Pour ne point effrayer le Malade je lui dis qu'il y
avoit un Leger depot qu'il Convenoit ouvrir Sur le champ
il y fut bien tôt Resolut. Je fis tout de Suitte plusieurs
Grandes incisions Sur tendroit Gangrenné, il en Sortit
d'abord une tres Grande quantité de fluide assez clair et
Roussatre, mais Ce qui etonna beaucoup le Malade est
qu'il ne Sentit point aucunne douleur pendant que je faisé
Ses incisions; mais Comme il navoit jamais Connu de
Bistouri il crut que Sa dyssenterie de la quatité de
Ce qui Sengage de nouveau a me faire un Compliment
tres flateur.

Je lavai ensuite tous Ses endroits scarifier avec de
l'eau de vie Camphrée dans laquelle jajoutai du Sel
ammoniac, je mis entre les tendons inciser des
bourdonets couverts avec de Stirax et je couvris toute
La jambe avec des Cataplasmes a Lordinaire.

a midi je Renouvelai Lapareil je ne mapersus point
que la Gangrenne eut augmenté toute La jambe Setoit
Considerablement degorgé par lissué dune tres grande quantité
de fluide Roussatre qui etoit Sorti par tendroit inciser.

Le Soir je mapersus que la Gangrenne avoit fait un peu de
progres principalement a Sa partie inferieure et Sur le tarse, je
fis encore plusieurs autres incisions que je Continuai jusqu'au
parties vives, ce qui fit beaucoup crier le Malade. Il en
Sortit encore une grande quantité de Sang qui etoit assez
Rouge; je Continuai toujours de mesme pansement ayant Soin
de couvrir toute La jambe et le pied des Cataplasmes.

Le lendemain Matin je trouvai cette jambe Si diminuée
quelle etoit toute Sechée, La Gangrenne parut entierement

Bornée par une Rougeur plus vive qué à Lordinaire qui entourent tout Lendroit scarifié, je coupai les lambeaux de chairs qui étoit pourris dans Leur milieu Sulement Sans les detacher des extremités ou ils tenoit encore aux parties vives, Reservant d'ailleurs cet ouvrage a La nature.

Je fis faire Sur Le champ un digestif avec le storax le Baume d'acreux La therebentine Lhuille d'hypericum et un peu de Camphre dissout dans Lesprit de vin, je couvrai toute La partie des bourdonets et des plumasseaux Remplis de Le Digestif, et pardessus le tout des cataplasmes à Lordinaire. Dans les pensemens Suivans La Suppuration Commensa à paroitre en abondance et dans Lespace de deux jours les lambeaux furent entierement tombés, et Lulcere Le detergea Si bien quen fort peu de tems elle fut tres belle et d'un Rouge tres vermeil; alors je Retranchay du digestif Longuent storax le Camphré et Lesprit de vin, je le Continuai ainsi jusqué à ce que les chairs furent parfaitement Revenus, jys Soin de couvrir Continuellement toute La jambe de Compresses trempées dans des Legers Resolutifs qui peu a peu dissiperent Le Reste de Lengonflement et de Linflamation.

Lors que les chairs furent au nivau des autres je voulus couvrir les plumasseaux avec du Baume d'arceus Sulement, mais jobservai que ce topique faisoit Saigner Continuellement toutes les chairs quoi quelles fussent d'un tres Bon Caractere, voyant cet effet je le Retranchai et je ne mis en usage que les dessicatifs tels que La charpie Seche Le blanc Rasis, je me Suis Servi aussi pendant quelque tems de Leau de chaux, mais Jai été obligé de La discontinuer d'autant plus que La Cicatrice quelle a produit étoit toute croutteuse et de mauvaise qualité, ce qui a fait que Jai preferé La charpie Seche dont je me Sers Continuellement

Comme le Sujet jouissoit d'un embonpoint Considerable et qu'il est fort plein d'humeurs, La

Cicatrice ce fait tres Lentement d'autant plus qu'il
y a toujours une Suppuration tres abondante, et je crois quelle
aura Beaucoup de peine a etre finie au 1.er de Jan.

Voilla Monsieur Le traitement que j'ai Suivi dans
cette Maladie, vous vous apercevrez par le Detail que je vous
en fais que je ne me Suis point Servi interieurement de
Lerlais entipatride tres en vogue parmy certains praticiens +
le tamarins dont je me me Suis Servi me paroit preferable aux Lauts entipatrides, par Sa qualité acide ce qui paroit plus Reloitha Sa Maladie et au climat, d'ailleurs je men Suis Servi Deux fois avec du Succes heureux
j'ai été Beaucoup critique non Sulement par tout Le public mais meme par mes Confreres, de ce que je n'ai pas mis en usage Le quinquina, je ne Scaurai vous Dissimuler que La Confiance que j'avai a ce Remede est Beaucoup diminuée par L'usage que j'en ai fait dans ce pais Si. toutes les fois que je men Suis Servi interieurement j'ai cru Remarquer qu'il echauffent Beaucoup Le malade, qu'il augmentent ~~Sa~~ Considerablement de petits faits Lents que j'ai veu a des ulcers Remplis de pourriture et d'un Commencement de Gangrenne, il ma paru encore un obstacle a La formation d'un veritable pus; et enfin les Seuls cas ou il ma paru produire quelque bon effet cest dans des ulcers Remplis de vers ce qui est tres Commun dans Ce pais Si.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le 8.bre je fus apelle Conjointement avec Mr Godefroi
mon Confrere, par Mr Delaviere tresorier de cette Colonie
pour Secourir une femme + qui etoit en travail d'enfant
depuis quelque jours; les eaux etoit ecoulés depuis trois et
la malade ne Sentoit plus aucune douleur depuis un jour et
demi, La Sage femme qui avoit été appellé de Le Commencement
avoit fait differentes tentatives pour tirer L'enfant qui toutes furent
inutilles. nous trouvames La tete qui se presentoit La
face etoit tournée du coté Gauche, et une partie du
front et du verdex qui se presentoit dans Le vagin,
ce qui faisoit Connoitre une Situation Lateralle et
oblique du corps de L'enfant dans La matrice, nous

dixieme observation d'un accouchement laborieux

+ Cetoit une negresse

La tete enclavée dans au passage, Comme il y avoit déja trois jours quelle etoit ainsi enclavée Sans quon eut pu Luy faire faire aucun mouvement en ariere ny en avant, il Seloit forme une tumeur tres Considerable par les Lugumens qui Repondent aux parties engagés dans le vagin, qui Sortent meme jusqua niveau de la vulve. au premier aspect on auroit cru volontiers en la touchant que Selent la poche des eaux qui Sortent jusquau dehors, mais en prolongeant mon doit dans le vagin je Sentai du colté de Lisquion Gauche Lacroix de Coxsplaire, et je touchai meme les yeux, les parties de la femme etoit abrumement Seches et arides, elle avoit une ulcere qui occupoit non Sulement lentré duvagin mais encore toute la vulve. et qui vrai Semblablement etoit veroliqué.

apres avoir examiné la dispoSition des parties de la femme qui neanmoins paroiSSent bien Conformés, et la Situation de lenfant. nous decidomes de mettre en usage le forceps. Comme le meilleur Moyen qui nous fut connu pour parvenir a extraire cet enfant hors de la matrice

Comme il me paroit de quelque conSequence de placer les Branches de cet instrument autant quil est possible aux parties Laterales de la tete de lenfant cest a dire une a chaque temps, il meparut pas possible dans ce Sujet Si par rapport a la Situation Laterale de cette meme tete, ce qui fit que nous eumes toute la peigne possible a lintroduire a la maniere ordinaire, celle du Colé droit Sintroduisit a la verité fort aisement mais celle du Colé gauche et qui Repondent a la face de lenfant nous donna toute la peigne imaginable, et apres quelle fut introduitte elle gliSsent Continuellement du colté de la Sacrum ou il y avoit un vide fort Considerable ce qui me faisent croire que cette derniere Branche etoit toujours mal introduite, tandis que celle du colé droit paroiSSoit embraSSer dans sa courbure le derriere de la tete ou occiput ce qui faisent quelle ne Brulent

point du tout, enfin apres avoir pris Beaucoup de peigne
tant pour introduire linstrument que pour en maintenir les
Branches en leur place, nous voulumes essayer a les joindre
ensemble, enfin de pouvoir tirer lenfant, mais ce ne fut quapres
Bien une peigne et une fatigue inimaginable que nous y parvinmes
et encore la maniere dont cet instrument etoit introduit
etoit tres defectueux car il etoit aisé de voir que la Branche
qui etoit a Gauche nembrassoit point du tout la tete de
lenfant, en effet apres que nous umes fait quelques tentatives
pour tirer lenfant le forceps Glisa et la tete echapa
a la verite les parties de la femme avoit Beaucoup de
peigne a preter dautant plus quelle etoit extremement seche
apres cette mauvaise tentative nous en fimes une nouvelle
pour introduire linstrument qui nous donna tout au moins
autant de peigne que la 1.ere fois, et qui fut avec aussi peu de
succes. voyant le peu de Resistance de notre entreprise, je
pris le parti dintroduire ma main droite dans la Matrice par
lendroit qui me parut le plus convenable, qui etoit du Coté de
los Sacrum ou il y avoit un vide tres Considerable, et celle
dans lesperance de pouvoir faire faire quelque petit mouvement
a la tete et par la la rendre plus aisé a tirer dans une
troisieme entreprise, mais etant parvenu avec ma main un peu
avant, je trouvai la tete de lenfant qui setoit Considerablement
alongée, et les os entierement affaissé les uns sur les autres, je
trouvai meme du Coté du pubis un pariétal qui etoit entierement
desuni des autres os et qui avoit meme perdu les ligamens de la
tete de lenfant.

voyant cet état et le peu de Resistance que pouvoit fournir
les os qui ne se tenoient plus les uns avec les autres, je crus quil
n'y avoit guere dautre moyen pour parvenir a la fin de cet accouchement
que de tirer la tete par pieces dautant plus quil ny avoit plus
de question sur la mort de lenfant

Je priai M.r Godefroi dexaminer les choses comme moi, il
introduisit sa main dans la Matrice il trouva tout ce que je
lui avois dit il fut de mon avis et nous operames en
Consequence.

Je Commensai a travailler le 1.er je perfai les ligamens de
la tete avec mes doits apres je nos guere de peigne je
detachai ensuite plusieurs pieces dos que je tirai les uns apres les autres

Jus Lalention de prandre toute La precaution posible pour
ne point Blaiser Les parties de La femme, apres avoir tirai
presque tous Les os du cranne je voulus faire une tantative
pour tirer La tete Sans ~~tirer~~ vuider Le Cerveau je profonges
ma main jusqu'au cou que jembrassai Le pouce du Cotté de
La nuque et Les mes autres doit Sous La machoire inferieure
je fis ensuite tous Les efforts posibles, mais je ne pus La tirer
je vuidai ensuite Le Cerveau ce qui me fut fort aise, apres que
jeus perse Les meninges je vuida tout par Le vagin etant a
demi putrefié, apres quil fut entierement Sorti je Recommensai
mes tentatives et apres Beaucoup de peine je parvins a tirer
Le Reste de La tete hors de Larcade, a proportion quelle Sortoit
je faisai mon posible pour tacher de tourner Lenfans
cet a dire La face du cotté de Los Sacrum, mais tous
mes efforts furent inutille et La Situation fut La meme.
ensuite mon Confrere se mit a travailler a son tour il crut
dabort que Le Reste du corps atent Suivre fort aisement La
tete qui etoit Sortie, mais il fut bien trompe car apres avoir
Beaucoup Sué a tirer par les parties qui etoit Sorties
il fut obligé d'y Renoncer, Je Layai de nouveau et je
Commensai par tacher de Decouvrir Lepaulle Superieure de
Lenfant avec Le pubis de La mere, mais en vin j'travaillai
et je ne pus jamais Le tourner daucun cotté, me voyans ensin
obligé a Renoncer a cette tentative je pris Le parti dintroduire
ma main du Cotté de Los Sacrum ou il y avoit toujours assé
despace, je parvins a saisir Le Bras de ce cotté La je Le
tirai de toute ma force, mais je ne eus pas assé pour Le
faire Sortir au dehors, voyant La Grande difficulté quil y
avoit a terminer cet accouchement je me Servis avec Lavis
de mon Confrere d'un crochet que je Conduisis a La faveur de
ma main jusqu'a Sous Laisselle ou je Lenfonsai ayant eu Soin
d'embrasser La partie Superieure de Lhumerus, je tirai ensuite
avec une main tendis quavec Lautre je tachai de mettre La
parties de La femme a Labri de linstrument au cas quil eut
echapé ce qui narriva point, je tirai ensin apres pluseurs efforts
Considerables Le Bras de Lenfant tout a fait au dehors.

nous Sesimes ensuite Le Reste de La tete et Le Bras
Mr Godefroi et moi, nous fimes des efforts Considerable et
apres beaucoup deffort pour tirer Le Reste du corps, mais apres

environ une heure de peigne nous fumme obligé de donner
nous primes alors le parti de poser un crochet au tour du col
de l'enfant, et un autre que nous attachames au tour du Bras qui
etoit Sorti, nous donnames ensuite ces deux crochets a tirer a
deux negres des plus forts de l'habitation, qui en peu de tems
parvinrent a tirer tout le Corps de l'enfant, nous delivrames
ensuitte la femme qui paroissent encore avoir beaucoup de
courage et qui disoit se trouver assez bien. Madame
Godefroi qui en qualité de Sage femme avoit été appellé
la 1.ere fut chargée du Soin de la malade je me retirai
chez moy la fievre me prit tout de Suitte et me dura
pendant 15 jours et je fus aveugle comme ayant du traitement
qui fut fait a cette femme, mais elle mourut le 5.me jour
de l'accouchement.

Si j'ai pris la liberté de vous ecrire ces deux
observations ce n'est pas comme de cas Rares et propres detre
mis au jour; mais Sulement pour vous faire connoitre la
route que je tiens dans la pratique des Malades qui peuvent
me tomber entre les mains, d'ailleurs c'est un devoir que je
vous dois Monsieur, d'abort comme notre chef principal, et ensuitte
comme protecteur de tous ceux qui Sont animés du vrai
desir de s'instruire et de se perfectionner dans un etat
aussi utille que la chirurgie.

Vous ne manquerez pas d'entrevoir principalement dans ce
dernier Cas, combien les jeunes chirurgiens comme nous
avoit besoin d'etre conduits par les Conseils des personnes
aussi eclairés et aussi experimentés que vous etes Monsieur.

cet accouchement auroit été Surement peu de chose entre
vos mains, tandis qu'entre les notres il a été devenu un des
plus laborieux et de plus penible, et quoi que j'en aye fait
plusieurs soit avec le forceps et avec la main, je n'en
avai encore, jamais trouvé aucun qui m'ait donné autant
de peine que celuy ci, et je Suis meme persuadé que les
fievres que j'ai eu tout apres n'avoient d'autre cause que la
grande fatigue que j'avai pris

Si le tems ne m'avoit pas manqué je joindrai aux deux observations deux autres cas qui me paroissent assez remarquables dont l'un est un Dépot très considérable à la Matrice d'une femme agée de 45 ans, et l'autre d'une Retention de Urine produite par des Brides ou Cicatrices dans le Canal de l'uretre et dont les Suittes ont été funestes au malade qui est mort hier Subitement, Mr Godefroi a vue le malade Conjointement avec moy, mais avant que nous ne fussions appellés il avoit été traité par un empirique pendant deux mois. Si je craignois de vous ennuyer en vous écrivant si souvent, je vous enverai ces deux derniers cas avec quelques observations que j'ai fait sur les Maladies endemiques du pais tant du ressort de la chirurgie que de la Medecine.

Quand aux Maladies epidemiques elles sont assez communes au changement de Saisons il en est passé entre autres une pendant l'hiver dernier au mois de 9bre a provoqué ou jetais, dont elle a produit un Ravage des plus terribles et principalement aux Enfans.

J'ai l'honneur d'etre avec le Respect le plus profond

Monsieur

Votre très humble et très obeissant Serviteur

Bajon chirurgien du Roy a Cayenne